



Umhverfismat áætlana og rammaáætlun


Rut Kristinsdóttir



Skipulagsstofnun

■ MARKMIÐ LAGA UM UMHVERFISMAT ÁÆTLANA


Stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og jafnframt að stuðla að því við áætlanagerð að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða



■ GILDISSVIÐ


Nær til skipulags- og framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim sem marka stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000

Áætlanirnar skulu vera undirbúnar og/eða samþykktar af stjórnvöldum og unnar samkvæmt lögum eða ákvörðun ráðherra.




- Mat á áhrifum áætlunar á umhverfið skal vinna samhliða áætlanagerðinni og liggja fyrir áður en hún er samþykkt af viðkomandi stjórnvaldi eða lögð fyrir Alþingi
- Umhverfismat áætlunar skal setja fram í umhverfisskýrslu, þar sem gerð er grein fyrir niðurstöðu matsins og forsendum þess
- Samráð skal haft við Skipulagsstofnun um umfang og nákvæmni upplýsinga í umhverfisskýrslunni (gerð „matslýsingar“)
- Kynning áætlunar og umhverfisskýrslu í 6 vikur eða jafnlangur og öðrum kynningartíma ef kveðið er á um hann, lögum samkvæmt

- Verndar- og orkunýtingaráætlun byggir í grunninn á viðamiklu mati á umhverfisáhrifum einstakra virkjanakosta
- Umhverfismat áætlunarinnar gefur tækifæri til að leggja mat á **samlegðaráhrif** virkjanakosta á helstu umhverfisþætti
- Umhverfismatið getur verið ein þeirra forsendna sem lögð er til grundvallar flokkunar virkjana í orkunýtingarflokk, verndarflokk og biðflokk




Röðun verkefnis stjórna	Röðun af sjónandi stjórna	Röðun af sjónandi vernda	Staðirnúmer
3	3	66	61
4	4	63	98
6	6	67	62
7	7	61	70
8	8	66	69
9	8	66	99
10	8	68	103
11	11	66	71
12	12	64	97
13	13	66	63
14	14	63	64
15	15	62	30
16	16	61	29
17	17	60	67
18	18	48	101
19	18	48	102
20	20	45	26
21	21	47	66
22	22	46	73
23	23	44	66
24	24	43	76
25	26	37	91
26	26	37	104
27	27	42	74
28	28	41	31
29	29	39	4
30	30	40	27
31	31	36	21
32	32	33	68
33	33	34	77
34	34	35	39
35	35	32	24
36	36	31	25
37	37	30	9
38	38	29	19
40	41	27	33
41	39	26	100
42	42	25	40
43	43	24	96
44	44	23	7
45	45	22	10
46	47	21	14
47	48	20	32
49	49	18	13
50	51	17	6
51	46	16	20
54	55	10	79
55	55	10	80
56	55	10	81
57	55	10	82
58	59	9	23
59	54	8	12

1. Verkefnisstjórn raðar virkjanakostum samkvæmt aðferðarfræði sinni



Rakur	Röðun verkefna skýrsla	Röðun af sjónvindi vinnu	Röðun af sjónvindi vinnu	Staðarnúmer	
	2	2	65	5	N
	3	3	64	61	N
	4	4	63	98	N
	5	6	57	62	N
	6	7	61	70	N
	7	7	61	70	N
	8	8	58	69	N
	9	8	58	99	N
	10	8	58	103	N
	11	11	56	71	N
	12	12	54	97	N
	13	13	55	63	N
	14	14	53	64	N
	15	15	52	30	N
	16	16	51	29	N
B	17	17	50	67	R
O	18	18	48	101	N
O	19	18	48	102	N
O	20	20	45	26	N
O	21	21	47	66	R
B	22	22	46	73	R
B	23	23	44	65	R
B	24	24	43	75	R
O	25	25	37	91	N
O	26	25	37	104	N
V	27	27	42	74	R
O	28	28	41	31	N
O	29	29	39	4	V
V	30	30	40	27	N
B	31	31	36	21	N
V	32	32	33	68	R
V	33	33	34	77	R
B	34	34	35	39	N
V	35	35	32	24	N
V	36	36	31	25	N
B	37	37	30	9	N
B	38	38	29	19	N
V	40	41	27	33	N
V	41	39	26	100	N
B	42	42	25	40	N
B	43	43	24	96	N
B	44	44	23	7	N
B	45	45	22	10	N
V	46	47	21	14	N
V	47	48	20	32	N
V	49	49	18	13	N
B	50	51	17	6	N
V	51	46	16	20	N
V	54	55	10	79	N
V	55	55	10	80	N
V	56	55	10	81	N
V	57	55	10	82	N
V	58	59	9	23	N
V	59	54	8	12	N

2. Verkefnisstjórn notar niðurstöður umhverfismats með tilliti til samlegðaráhrifa sem eina af forsendum fyrir flokkun virkjanakosta



- Verkefnisstjórn þarf að eiga samráð við Skipulagsstofnun um umfang og nákvæmni umhverfismats og leggja fram „matslýsingu“
- Mögulega getur verkefnisstjórn kynnt „matslýsingu“ samhliða drögum að tillögu og óskað viðbragða
- Umhverfisskýrsla skal kynnt samhliða tillögu að áætlun í 12 vikur
- Eftir afgreiðslu áætlunar þarf að vinna greinargerð um hvernig umhverfissjónarmið voru felld inn í áætlunina og hvernig höfð var til hliðsjónar umhverfisskýrsla og athugasemdir sem bárust á kynningartíma